



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21C340

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 190020, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 17 литер А, 456, 458, 461, 486, 034, 352.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

190020, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 17 литер А, 456, 458, 461, 486, 034, 352.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12.4.318; Испытания по определению акустических свойств; испытания по определению акустических свойств	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши); Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;	Акустическая эффективность	- от 0 до 100 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				6307909800;4008190000;4008219000		
1.2.	ГОСТ EN 13819-2;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Акустическая эффективность	- от 0 до 100 (дБ)
1.3.	ГОСТ EN 13819-2;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	Поглощение шума	- от 0 до 100 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				4008219000		
1.4.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.1.2; Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши); Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.5.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.1.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши); Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	схема испытаний	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				4008219000		
1.6.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Регулируемость	обеспечено/не обеспечено -
1.7.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	Вращение чашек	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				4008219000		
1.8.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши); Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Усилие прижатия оголовья	- от 0 до 30 (Н)
1.9.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.5; Физико-механические; измерение давления	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши); Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	Давление амортизаторов	- от 0 до 10000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				4008219000		
1.10.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Испытание на гибкость оголовья	выдерживает/не выдерживает -
1.11.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Испытание надежности механизма нейтрального положения	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				4008219000		
1.12.	ГОСТ EN 13819-1, п. 4.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Воспламеняемость	выдерживает/не выдерживает -
1.13.	ГОСТ EN 13819-1, п. 5.1.2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.				4008219000		
1.14.	ГОСТ EN 13819-1, п. 5.1.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	схема испытаний	Указание диапазона не требуется: -
1.15.	ГОСТ EN 13819-1, п. 5.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Номинальные размеры	- от 0 до 20 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.				4008219000		
1.16.	ГОСТ EN 13819-1, п. 5.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Диапазон примерки вкладышей	обеспечено/не обеспечено -
1.17.	ГОСТ EN 13819-1, п. 5.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Воспламеняемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.				4008219000		
1.18.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	схема испытаний	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.				4008219000		
1.20.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.4;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Регулируемость	обеспечено/не обеспечено -
1.21.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Вращение чашек	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.				4008219000		
1.22.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Усилие прижатия оголовья	- от 0 до 30 (Н)
1.23.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.7;Физико-механические;измерение давления	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Давление амортизаторов	- от 0 до 10000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				4008219000		
1.24.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Испытание на гибкость оголовья	выдерживает/не выдерживает -
1.25.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Испытание надежности механизма нейтрального положения	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.				4008219000		
1.26.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.1.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;4008219000	Воспламеняемость	выдерживает/не выдерживает -
1.27.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.2.2;Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800;4008190000;	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.				4008219000		
1.28.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	схема испытаний	Указание диапазона не требуется: -
1.29.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.2.4;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Номинальные размеры	- от 0 до 20 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				4008219000		
1.30.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.2.5;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;4008219000	Диапазон примерки вкладышей	обеспечено/не обеспечено -
1.31.	ГОСТ 12.4.275, п. 5.2.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты органа слуха; Противошумные наушники и их комплектующие; Противошумные вкладыши (беруши);;Средства защиты органов слуха ;	32.99.11.170	3926909200;3926909709;4006900000;401610009;4016999109;4016999708;4017000009;4304000000;6307901000;6307909100;6307909800 ;4008190000;	Воспламеняемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				4008219000		
1.32.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.1; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10,0 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.33.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.1; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Сферическая рефракция	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.34.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.1; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Призматическое действие	- от 0 до 10 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.35.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.2; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Разность призматического действия	- от 0 до 6,0 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.36.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.3;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки прочие или аналогичные оптические приборы ; Очки для коррекции зрения ; Средства индивидуальной защиты прочие, не	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.50.42.190;32.50.42.110;32.99.11.199;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Поле зрения	- соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		<p>включенные в другие группировки ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.4; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки прочие или аналогичные оптические приборы ; Очки для коррекции зрения ; Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.50.42.190;32.50.42.110;32.99.11.199;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Область перекрытия защитных лицевых щитков	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.38.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Приведенный показатель яркости	- от 0 до 25 (кд/(м ² *лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		<p>факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.39.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.6;Неразрушающий контроль;визуальный метод	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Качество материала и поверхностей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.40.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.7; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Отклонение светового коэффициента пропускания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.41.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 5.9;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Спектральный коэффициент пропускания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		<p>факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.42.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.1;Физико-механические;прочность	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на повышенную прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.43.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.2;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на повышенную прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.3;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Минимальная прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		Щитки защитные лицевые ;				
1.45.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.4;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к повышенной температуре	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.46.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.47.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к коррозии	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.48.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.8;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц Испытание на устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах	выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.49.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.10;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на устойчивость к проникновению горячих твердых тел	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.50.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Защита от капель и брызг жидкости	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.51.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на защиту от газов и мелкодисперсных аэрозолей	проходит/не проходит -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.52.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.14;Неразрушающий контроль;визуальный метод	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Боковая защита СИЗ глаз	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на сопротивление поверхности к разрушению мелкими частицами Приведенный показатель яркости	Расчетный показатель: - (кд/(м²*лк)) - от 0 до 25 (кд/(м²*лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Щитки защитные лицевые ;				
1.54.	ГОСТ 12.4.309.2, п. 6.16; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на устойчивость к запотеванию	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.55.	ГОСТ 12.4.309.2, Приложение Г; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410;3926909709	Приведенный показатель яркости	- от 0 до 25 (кд/(м ² *лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Щитки защитные лицевые ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от воздействия электромагнитного поля ; Очки защитные ; Очки защитные ; Очки защитные ;				
1.56.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410;3926909709	Размеры	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.57.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.3;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Масса	- от 0 до 6 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.58.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Скорость горения материала	- от 0 до 5 (мм/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.59.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Внешний вид Регулировка наголовного крепления	наличие/отсутствие - обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;			Заменяемость смотровых стекол и корпуса щитка	обеспечено/не обеспечено -
1.60.	ГОСТ 12.4.023, п. 3.10;Физико-механические;прочность	Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических	32.50.44.000;32.50.42.120;32.50.43.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Прочность на удар	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.61.	ГОСТ Р 51193, п. 7.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120; 32.50.43.000; 32.50.44.000; 32.99.11.160	9004; 9004109900; 9004901000; 900410	Сферическая рефракция	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ Р 51193, п. 7.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		Щитки защитные лицевые ;				
1.63.	ГОСТ Р 51193, п. 7.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Призматическое действие	- от 0 до 10 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.64.	ГОСТ Р 51193, п. 7.6; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Расстояние между оптическими центрами	- от 0 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.65.	ГОСТ Р 51193, п. 7.9;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.66.	ГОСТ Р 51193, п. 7.10;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Минимальная прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.67.	ГОСТ Р 51193, п. 7.10;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Повышенная прочность укомплектованных защитных очков и очковых линз	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.68.	ГОСТ Р 53950, п. 7.2; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Рефракция однофокальных очковых линз и зон для дали прогрессивных и многофокальных очковых линз	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.69.	ГОСТ Р 53950, п. 7.3;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.70.	ГОСТ Р 53950, п. 7.4; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для	32.50.42.120; 32.50.43.000; 32.50.44.000; 32.99.11.160	9004; 9004109900; 9004901000; 900410	Призматическое действие	- от 0 до 10 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	ГОСТ Р 53950, п. 7.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Дополнительная рефракция для близи	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Щитки защитные лицевые ;				
1.72.	ГОСТ Р 53950, п. 7.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.73.	ГОСТ Р 53950, п. 7.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Минимальная прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ; Средства защиты головы и лица ;				
1.74.	ГОСТ Р 53950, п. 7.11; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Светопропускание Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.75.	ГОСТ Р 51854, п. 5.1; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Световой коэффициент пропускания Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.76.	ГОСТ Р 51854, п. 5.1; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Спектральный коэффициент пропускания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.77.	ГОСТ 12.4.254, п. 6.3;Физико-механические;прочность	Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.44.000;32.50.42.120;32.50.43.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к повреждению при падении	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.78.	ГОСТ 12.4.254, п. 6.4; Электрофизические измерения; электрофизические измерения	Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки защитные ;	32.50.44.000;32.50.43.000;32.50.42.120;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Ток утечки	- от 0 до 10 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.79.	ГОСТ 12.4.254, п. 6.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Светонепроницаемость	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 12.4.254, п. 6.6; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Стабильность размеров	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		Щитки защитные лицевые ;				
1.81.	ГОСТ 12.4.254, Приложение Б, Б.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Время переключения	- от 0 до 300 (мс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.82.	ГОСТ EN 208, п. 4.2; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Спектральный коэффициент пропускания	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.83.	ГОСТ EN 208, п. 4.3;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Световой коэффициент пропускания Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.84.	ГОСТ EN 208, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.85.	ГОСТ EN 208, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Сферическая рефракция	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.86.	ГОСТ EN 208, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Разность призматического действия	- от 0 до 6,0 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.87.	ГОСТ EN 208, п. 4.6.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Качество материала и поверхностей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.88.	ГОСТ EN 208, п. 4.6.2; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для	32.50.42.120; 32.50.43.000; 32.50.44.000; 32.99.11.160	9004; 9004109900; 9004901000; 900410	Приведенный коэффициент яркости	- от 0 до 25 (кд/(м ² *лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ EN 208, п. 4.7.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к повышенной температуре	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Щитки защитные лицевые ;				
1.90.	ГОСТ EN 208, п. 4.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению при контакте с горячими поверхностями	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.91.	ГОСТ EN 208, п. 4.9;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Поле зрения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.92.	ГОСТ EN 208, п. 4.11;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Очки защитные ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.43.000;32.50.44.000;32.50.42.120;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Оправы защитных очков Заменяемые детали	обеспечено/не обеспечено - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.93.	ГОСТ EN 208, п. 4.12;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.94.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.2;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Спектральный коэффициент пропускания	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.95.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.3; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Световой коэффициент пропускания Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.96.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.5;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10,0 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.97.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.5;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Сферическая рефракция	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Призматическое действие	- от 0 до 10,0 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		Щитки защитные лицевые ;				
1.99.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Разность призматического действия	- от 0 до 6,0 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.100.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.6.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Качество материала и поверхностей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.101.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Приведенный коэффициент яркости	- от 0 до 25 (кд/(м ² *лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.102.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.7.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к повышенной температуре	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.103.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.104.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.9;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Поле зрения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.105.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.10;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Конструкция светофильтров и защитных очков	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.106.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.11;Неразрушающий контроль;визуальный метод	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Оправы защитных очков	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.12.1;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Минимальная прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.		Щитки защитные лицевые ;				
1.108.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.12.2;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на повышенную прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.109.	ГОСТ 12.4.308-2016 (EN 207:2009), п. 5.12.3;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Защита от высокоскоростных частиц	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.110.	ГОСТ EN 1731, п. 5.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к коррозии	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.111.	ГОСТ EN 1731, п. 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.112.	ГОСТ EN 1731, п. 5.3;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Световой коэффициент пропускания Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.113.	ГОСТ EN 1731, п. 5.4;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Испытание на повышенную прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.114.	ГОСТ EN 1731, п. 5.5;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Защита от высокоскоростных частиц	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.115.	ГОСТ EN 1731, п. 5.7;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.	ГОСТ EN 1731, п. 5.8; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Комфорт и сохранение положения при использовании	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.116.		Щитки защитные лицевые ;				
1.117.	ГОСТ Р ЕН 379, п. 5.2;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43. 000;32.50.44.000;32.9 9.11.160	9004;9004109900;9004 901000;900410	Время переключения	- от 0 до 300 (мс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.118.	ГОСТ EN 207, п. 4.2;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Спектральный коэффициент пропускания	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.119.	ГОСТ EN 207, п. 4.3;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Световой коэффициент пропускания Спектральный коэффициент пропускания	Расчетный показатель: - - от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.120.	ГОСТ EN 207, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120; 32.50.43.000; 32.50.44.000; 32.99.11.160	9004; 9004109900; 9004901000; 900410	Сферическая рефракция	- от -25 до +25 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.121.	ГОСТ EN 207, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Астигматизм	- от 0 до 10,0 (дптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.122.	ГОСТ EN 207, п. 4.5; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Разность призматического действия	- от 0 до 6,0 (прдптр)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.		защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.123.	ГОСТ EN 207, п. 4.6.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Качество материала и поверхностей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		<p>Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				
1.124.	ГОСТ EN 207, п. 4.6.2; Оптические испытания; прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для	32.50.42.120; 32.50.43.000; 32.50.44.000; 32.99.11.160	9004; 9004109900; 9004901000; 900410	Светорассеяние	- от 0 до 25 (кд/(м²*лк))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.		<p>очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.	ГОСТ EN 207, п. 4.7.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ;</p>	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к повышенной температуре	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		Щитки защитные лицевые ;				
1.126.	ГОСТ EN 207, п. 4.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.		горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.127.	ГОСТ EN 207, п. 4.9;Оптические испытания;прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ;	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Поле зрения	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.		Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.128.	ГОСТ EN 207, п. 4.10;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Конструкция светофильтров и защитных очков	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.		защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.129.	ГОСТ EN 207, п. 4.11;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Оправы защитных очков	обеспечено/не обеспечено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.130.	ГОСТ EN 207, п. 4.12;Физико-механические;прочность	Очки защитные ; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов ; Средства защиты головы и лица ; Средства индивидуальной защиты от механических факторов ; Средства индивидуальной	32.50.42.120;32.50.43.000;32.50.44.000;32.99.11.160	9004;9004109900;9004901000;900410	Механическая прочность	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.		защиты глаз ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты лица ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов ; Очки защитные ; Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц ; Очки защитные ; Щитки защитные лицевые ; Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги ; Щитки защитные лицевые ;				
1.131.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ;	14.12.30.150;22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Размеры перчаток Общая длина	- от 0 до 1000 (мм) - от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		<p>Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ;</p>			<p>Ширина на уровне перегиба напалка большого пальца</p> <hr/> <p>Длина напалка большого пальца</p>	<p>- от 0 до 500 (мм)</p> <hr/> <p>- от 0 до 500 (мм)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Уровень свободы движений рук	- от 1 до 5

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.133.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.		факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.134.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные;	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Кислотопроницаемость	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и</p>			Щелочепроницаемость	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.		профессиональные ;				
1.135.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.13;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Прочность при разрыве	- от 0 до 1000 (Н/мм ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.136.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.18;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ;	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Соппротивление порезу	- от 0 до 1000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.136.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.	ГОСТ 12.4.252, п. 8.19;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Огнестойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.		<p>факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>				
1.139.	ГОСТ 12.4.183;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные;</p>	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Стойкость к проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.		профессиональные ;				
1.140.	ГОСТ 270;Физико-механические;прочность	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150;15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;14.12.14.12.2;14.12.22.120;14.12.22.121;14.12.22.110;14.12.21.2.12;14.12.12.130;14.12.12.110;14.12.11.14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.30.190;	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6401;6402;6403;6404;6405;6406;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6506;4302;4304000000;4203	Истинная прочность Относительное удлинение при разрыве Условная прочность Условное напряжение	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 1000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полуккомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полуккомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы,	14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;14.12.30.130;14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110		Разрывная нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		<p>куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		<p>Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		<p>защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов ; Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		<p>ионизирующих излучений ; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла ; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.	ГОСТ 17316;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ;	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.1.2.30.150;14.12.14.12.2;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.1.2.12.110;14.12.11;14.1.2.11.130;14.12.11.120;14.12.30.142;14.12.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;14.12.30.130;14.12.30.122;14.1.2.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000000;4203	Удлинение при разрыве	- от 0 до 500 (%)
					Разрывная нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		<p>Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		<p>содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		<p>для пожарных ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;				
1.142.	ГОСТ 28073;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;14.12.30.130;	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000000;4203	Разрывная нагрузка шва	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры	14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		<p>производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;				
1.143.	ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150;14.12.14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21.110;14.12.12.130;14.12.12.120;	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;	Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками	14.12.12.110;14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.30;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;14.12.30.130;14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110	6506;4302;4304000000;4203		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		<p>(полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		<p>профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		<p>индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ГОСТ EN 388, п. 6.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Стойкость к истиранию	- от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.		защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.145.	ГОСТ EN 388, п. 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Соппротивление порезу	- от 0 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		<p>факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>				
1.146.	ГОСТ EN 388, п. 6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные;</p>	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Соппротивление раздиру	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.		профессиональные ;				
1.147.	ГОСТ EN 388, п. 6.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Стойкость к проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.		ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.148.	ГОСТ 12.4.141, Метод 1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.30;14.12.30.160;	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000000;4203	Сопrotивление порезу	- от 0 до 1000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские	14.12.30.190;14.12.30. 142;14.12.30.141;14.1 2.30.140;14.12.30.132; 14.12.30.131;14.12.30. 130;14.12.30.122;14.1 2.30.121;14.12.30.120; 14.12.30.112;14.12.30. 111;14.12.30.110			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		<p>производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		<p>возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.		<p>электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ 12.4.118;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Стойкость к проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.		защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.150.	ГОСТ 12.4.241;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150;14.12.14.12.2;14.12.22.14.12.22.130;14.12.22.14.12.22.110;14.12.21.14.12.21.110;14.12.12.14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.11.2.12.110;14.12.11.14.12.11.120;14.12.30.14.12.30.160;14.12.30.14.12.30.190;14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.2.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000000;4203	Соппротивление проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		<p>производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		<p>Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		<p>сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		<p>химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		<p>электричества ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;</p>				
1.151.	ГОСТ EN 407, п. 6.6;Теплотехнические испытания;прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)	<p>Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной</p>	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Индекс передачи теплового излучения	- от 0 до 180 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.		<p>защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>			<p>Плотность падающего теплового потока</p> <hr/> <p>Коэффициент теплопередачи</p>	<p>- от 5 до 80 (кВт/м²)</p> <hr/> <p>- от 0 до 5</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.						
1.152.	ГОСТ EN 407, п. 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	<p>Время остаточного тления</p> <hr/> <p>Время остаточного горения</p>	<p>- от 0 до 300 (с)</p> <hr/> <p>- от 0 до 300 (с)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.		ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.153.	ГОСТ 26128;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ;	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Сопротивление раздиру	- от 0 до 5000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.153.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ 21353;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Соппротивление раздиру	- от 0 до 1000 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.		защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.155.	ГОСТ EN 374-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные; Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Герметичность	герметично/не герметично - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.		<p>факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;</p>				
1.156.	ГОСТ EN 16350;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов; Рукавицы и перчатки швейные защитные, кроме предназначенных для пожарных; Изделия трикотажные перчаточные;</p>	22.19.60.119;22.19.60.112;22.19.60.110;14.12.30.150	3926200000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000;4015;4015190000	Вертикальное сопротивление	- от 0 до 10 ¹² (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ; Рукавицы и перчатки для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций; Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов;;Перчатки резиновые прочие ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые ; Рукавицы, перчатки производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		профессиональные ;				
1.157.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.		металлическим подноском ;				
1.158.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Эргономические свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.		металлическим подноском ;				
1.159.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления подошвы	- от 0 до 1000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		металлическим подноском ;				
1.160.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Внутренняя длина защитного носка	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.		металлическим подноском ;				
1.161.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Зазор в момент удара Сопротивление удару	- от 0 до 40 (мм) - от 0 до 200 (Дж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.161.		металлическим подноском ;				
1.162.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Зазор сжатия Соппротивление сжатию	- от 0 до 40 (мм) - от 0 до 20 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.		металлическим подноском ;				
1.163.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.6.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Испытание на сопротивление коррозии Число областей коррозии Следы коррозии Площадь коррозионного поражения	выдерживает/не выдерживает - от 0 до 10 наличие/отсутствие - от 0 до 10 (мм ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.		металлическим подноском ;				
1.164.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.6.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Испытание защитных носков и проколзащитных прокладок (температурное и химическое)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.		металлическим подноском ;				
1.165.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.6.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Испытание защитных носков и проколзащитных прокладок (температурное и химическое)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.165.		металлическим подноском ;				
1.166.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.		металлическим подноском ;				
1.167.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.8.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Соответствие размеров проколзащитных прокладок	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.167.		металлическим подноском ;				
1.168.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление проколу подошвы с металлической проколзащитной прокладкой	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.		металлическим подноском ;				
1.169.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.8.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление проколу подошвы с неметаллической проколозащитной прокладкой	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.		металлическим подноском ;				
1.170.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Электрическое сопротивление	- от 0 до $2 \cdot 10^{13}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.170.		металлическим подноском ;				
1.171.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Разность температур Устойчивость к воздействию пониженных температур	- от 0 до 44 (°C) выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.		металлическим подноском ;				
1.172.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 5.16;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина вкладной стельки в области удара Расстояние от горизонтальной поверхности до точки максимальной деформации, находящейся на испытательной оси Минимальный безопасный зазор после удара Сопротивление удару в подъемной части	- от 0 до 25 (мм) - от 0 до 40 (мм) - от 0 до 40 (мм) - от 0 до 50 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.		металлическим подноском ;				
1.173.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина верха	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.		металлическим подноском ;				
1.174.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Высота верха	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.174.		металлическим подноском ;				
1.175.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Модуль упругости при растяжении Прочность на разрыв Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.		металлическим подноском ;				
1.176.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.4.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность на растяжение Модуль упругости при растяжении Удлинение при разрыве	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.		металлическим подноском ;				
1.177.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.4.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность при разрыве	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.177.		металлическим подноском ;				
1.178.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.12;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление подкладки и вкладной стельки к истиранию	- от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		металлическим подноском ;				
1.179.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 6.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление верха порезу	- от 0 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.		металлическим подноском ;				
1.180.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 7.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина стельки	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.		металлическим подноском ;				
1.181.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 8.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина подошвы	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.181.		металлическим подноском ;				
1.182.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность подошвы на разрыв	- от 0 до 5000 (Н/мм) от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.		металлическим подноском ;				
1.183.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 8.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.123;15.20.32.120;15.20.32.129;15.20.32.128;15.20.32.124;15.20.32.122;15.20.31.000;15.20.32.127;15.20.32.126;15.20.32.125;15.20.32.121	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление подошвы к истиранию	- от 0 до 500 (мм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		защиты от пониженных температур;;Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.		диэлектрическая из полимерных материалов ;				
1.184.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 8.6.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Устойчивость к воздействию нефтепродуктов	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		металлическим подноском ;				
1.185.	ГОСТ Р 12.4.295-2017 (ИСО 20344:2011), п. 8.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Устойчивость к контакту с горячими поверхностями	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.185.		металлическим подноском ;				
1.186.	ГОСТ ISO 4643, п. 5.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Относительное удлинение при разрыве Модуль упругости при растяжении	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.		металлическим подноском ;				
1.187.	ГОСТ ISO 37;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность при растяжении Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Усилие при разрыве	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		металлическим подноском ;				
1.188.	ГОСТ ISO 17708;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления подошвы	- от 0 до 5000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		металлическим подноском ;				
1.189.	ГОСТ 9134;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления деталей низа	- от 0 до 1000 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.189.		металлическим подноском ;				
1.190.	ГОСТ 9136;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления каблука Прочность крепления набойки	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		металлическим подноском ;				
1.191.	ГОСТ 9290;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность ниточных креплений деталей заготовки обуви	- от 0 до 1000 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.		металлическим подноском ;				
1.192.	ГОСТ 9292;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления подошвы полупары в обуви химических методов крепления	- от 0 до 1000 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		металлическим подноском ;				
1.193.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Высота сапог	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.193.		металлическим подноском ;				
1.194.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Ширина сапог	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.		металлическим подноском ;				
1.195.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.4;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина сапог	- от 0 до 125 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.		металлическим подноском ;				
1.196.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.196.		металлическим подноском ;				
1.197.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Относительная остаточная деформация после разрыва Относительное удлинение при разрыве Условная прочность	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.		металлическим подноском ;				
1.198.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Изменение объема после воздействия смеси эталонного изооктана (2,2,4-триметилпентана) и толуола в соотношении 7:3	- от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.198.		металлическим подноском ;				
1.199.	ГОСТ 12.4.072, п. 4.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Масса сапог	- от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.199.		металлическим подноском ;				
1.200.	ГОСТ ISO 17706;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность на разрыв Относительное удлинение при разрыве Относительное удлинение при растяжении Разрывная нагрузка	- от 0 до 1000 (Н/мм) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.		металлическим подноском ;				
1.201.	ГОСТ ИЕС 61340-4-3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Электрическое сопротивление	- от 0 до 10 ¹² (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.201.		металлическим подноском ;				
1.202.	ГОСТ 12.4.151;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Ударная прочность защитного носка	- от 0 до 200 (Дж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.202.		металлическим подноском ;				
1.203.	ГОСТ 28735;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Масса	- от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.		металлическим подноском ;				
1.204.	ГОСТ 263;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Твердость по Шору А	- от 0 до 90 (единиц Шора А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.		металлическим подноском ;				
1.205.	ГОСТ Р ИСО 7619-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Твердость по Шору	- от 0 до 90 (единиц Шора А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.		металлическим подноском ;				
1.206.	ГОСТ Р ИСО 17697, Метод В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность швов	- от 0 до 5000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.		металлическим подноском ;				
1.207.	ГОСТ 28507, п. 8.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Размеры	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.207.		металлическим подноском ;				
1.208.	ГОСТ 12.4.177;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		металлическим подноском ;				
1.209.	ГОСТ 12.4.138;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления деталей низа Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур	- от 0 до 1000 (Н/см) Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.		металлическим подноском ;				
1.210.	ГОСТ ISO 1817;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Стойкость к воздействию агрессивных сред	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.210.		металлическим подноском ;				
1.211.	ГОСТ ISO 18454;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.		металлическим подноском ;				
1.212.	ГОСТ 12.4.165;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность крепления деталей низа Прочность ниточных швов Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред	- от 0 до 1000 (Н/см) - от 0 до 1000 (Н/см) Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.		металлическим подноском ;				
1.213.	ГОСТ ISO 5423, Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление раздиру	- от 0 до 5000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.		металлическим подноском ;				
1.214.	ГОСТ Р ИСО 17696;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность на раздир	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.		металлическим подноском ;				
1.215.	ГОСТ ISO 20872;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Прочность на разрыв	- от 0 до 5000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.		металлическим подноском ;				
1.216.	ГОСТ ISO 2023, р. 6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.		металлическим подноском ;				
1.217.	ГОСТ ISO 2023, Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Усилие при разрыве	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		<p>защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		металлическим подноском ;				
1.218.	ГОСТ 29104.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.11.120;14.12.30;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140;14.12.30.132;	6401;6402;6403;6404;6405;6406;6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6506;4302;4304000000;4203;4015;3926200000;4015190000;4203291000;6116102000;6116108000;6216000000	Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские,	14.12.30.131;14.12.30.130;14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110;14.12.30.150			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		<p>Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов ; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости ; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги ; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества ;				
1.219.	ГОСТ 23509;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов;	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;	6401;6403;6405;640510000	Потеря объема образца (сопротивление истиранию)	- от 0 до 500 (мм ³) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		<p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов);</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног от скольжения;</p> <p>Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды,</p>	15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		<p>нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		<p>взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;</p>				
1.220.	ГОСТ Р ИСО 17704;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических</p>	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;	6401;6403;6405;640510000	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		<p>воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для</p>	15.20.31.000		Число циклов	- от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		<p>пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.		температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.221.	ГОСТ ISO 11393-3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Сопротивление режущему воздействию	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.		<p>для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног от скольжения;</p> <p>Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.		<p>ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.221.		зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.222.	ГОСТ Р ИСО 3377-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Раздирающая нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		<p>воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		<p>высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ;</p> <p>Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ;</p> <p>Обувь специальная валяная для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.223.	ГОСТ ISO 23529, п. 7.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения;	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Толщина	- от 0 до 25 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.		<p>Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.		<p>расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.		Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.224.	ГОСТ ISO 23529, р. 8;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.		<p>поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.		<p>защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по жирным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.224.		воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.225.	ГОСТ Р ЕН ИСО 20349, Приложение С;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Устойчивость к воспламенению Время остаточного тления Время остаточного горения	выдерживает/не выдерживает - - от 0 до 180 (с) - от 0 до 180 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		<p>химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		<p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ;</p> <p>Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ;</p> <p>Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ;</p> <p>Обувь специальная виброзащитная ;</p> <p>Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ;</p> <p>Обувь специальная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.		группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ;				
1.226.	ГОСТ ISO 3377-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты ног от вибраций; Обувь специальная виброзащитная; Средства индивидуальной защиты ног от ударов, проколов, порезов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Средства индивидуальной защиты ног от скольжения; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и	15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;15.20.31.000	6401;6403;6405;640510000	Раздирающая нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		<p>из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		защиты от пониженных температур;;Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.226.		металлическим подноском ;				
1.227.	ГОСТ Р ЕН 464;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12;14.12.2;14.12.22.120;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12.120;14.12.11;14.12.11.120;14.12.30;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				
1.228.	ГОСТ 10681;Пробоподготовка;пробоподготовка	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами:	14.12;14.12.2;14.12.22 ;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.30;14.12.30.160;14.12.30.190;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000 ;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		<p>куртка, брюки, полукombинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские</p>	<p>14.12.30.142;14.12.30.141;14.12.30.140;14.12.30.132;14.12.30.131;14.12.30.130;14.12.30.122;14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		<p>для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		<p>расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		<p>электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.228.		Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ;				
1.229.	ГОСТ ISO 15025;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;	Испытание на стойкость к ограниченному распространению пламени	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;</p> <p>Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Фартуки специальные;</p> <p>Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда</p>	<p>14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>	<p>6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		<p>Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.229.		и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.230.	ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.11.140;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Раздирающая нагрузка Разрывная нагрузка Удлинение при разрыве	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		<p>механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для</p>	14.12.30.160;14.12.30.190;14.12;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		<p>защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		<p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombинезон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		<p>средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.		Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ;				
1.231.	ГОСТ Р ИСО 13935-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Максимальное усилие при разрыве шва	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для	14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		<p>ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		<p>температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		<p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Брюки мужские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		<p>Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		(пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.232.	ГОСТ 8847;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.2;14.12.22;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;392620000	Разрывная нагрузка Относительное разрывное удлинение абсолютное разрывное удлинение	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>	14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombинезон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.233.	ГОСТ Р ИСО 17493;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами:	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Термостойкость	- от 0 до 300 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		<p>куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские</p>	<p>14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.22;14.12.21;14.12.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		<p>для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		<p>расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		<p>электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Брюки мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		<p>Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		Спецодежда прочая ;				
1.234.	ГОСТ EN 1149-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.2;14.12.22;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	- от 0 до 2•10 ¹³ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>	14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		<p>Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.235.	ГОСТ ISO 9237;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами:	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 10750 (дм ³ /(м ² *с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		<p>куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские</p>	<p>14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.22;14.12.21;14.12.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		<p>для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		<p>расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		<p>электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Брюки мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		<p>Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		Спецодежда прочая ;				
1.236.	ГОСТ 29062-91 (ИСО 2231-89);Пробоподготовка;пробоподготовка	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.12.2;14.12.22;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>	14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombинезон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		<p>Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.237.	ГОСТ Р ИСО 3376;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Средства индивидуальной защиты рук от механических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от вибраций ;	22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119;14.12.30.150	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000	Удлинение при разрыве Разрывная нагрузка	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		<p>Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов ; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных ; Перчатки и рукавицы для защиты от повышенных температур из различных материалов ; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры ; Перчатки и рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 12580;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Условное напряжение Условная прочность при растяжении Разрывная нагрузка Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 0,01 (МН) от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.239.	ГОСТ 14236;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Прочность при разрыве Относительное удлинение при разрыве Разрывная нагрузка	- от 0 до 1000 (МПа) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.	ГОСТ 15902.3, р. 2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	<p>Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;</p> <p>Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p>	14.12.11.110; 14.12.11.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.12.120; 14.12.12.130; 14.12.21.110; 14.12.21.120; 14.12.21.130; 14.12.22.110; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.110; 14.12.30.111; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.121; 14.12.30.122; 14.12.30.130; 14.12.30.131; 14.12.30.132; 14.12.30.140; 14.12.30.141; 14.12.30.142; 14.12.30.160; 14.12.30.190; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 392620000	<p>Разрывная нагрузка</p> <hr/> <p>Удлинение при разрыве</p>	<p>- от 0 до 10000 (Н)</p> <hr/> <p>- от 0 до 500 (%)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.241.	ГОСТ 15902.3, р. 5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Прочность при раздирании	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110; 14.12.11.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.12.120; 14.12.12.130; 14.12.21.110; 14.12.21.120; 14.12.21.130; 14.12.22.110; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.110; 14.12.30.111; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.121; 14.12.30.122; 14.12.30.130; 14.12.30.131; 14.12.30.132; 14.12.30.140; 14.12.30.141; 14.12.30.142; 14.12.30.160; 14.12.30.190; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 392620000	Соппротивление раздиру	- от 0 до 5000 (кН/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.243.	ГОСТ 17074;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Сопротивление раздиранию	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.	ГОСТ 17922;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Раздирающая нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.245.	ГОСТ 29104.5, р. 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Раздирающая нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.	ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Соппротивление раздиру	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.247.	ГОСТ 12.4.251, п. 5.2.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Потеря прочности	- от 0 до 100 (% абс.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		<p>других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.	ГОСТ 12.4.251, п. 5.2.3; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.41.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Кислотонепроницаемость	- от 0 до 10 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;; Спецодежда</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.249.	ГОСТ 12.4.251, п. 5.2.5;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Изменение размеров после мокрой обработки	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>для защиты от нетоксичной пыли;</p> <p>Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Фартуки специальные;</p> <p>Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p>	<p>14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		<p>факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.	ГОСТ ISO 3071;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.41.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	рН водного экстракта	- от 0 до 14 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;; Спецодежда</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		<p>производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.251.	ГОСТ EN 1149-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Вертикальное сопротивление	- от 0 до $1 \cdot 10^{12}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>для защиты от нетоксичной пыли;</p> <p>Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Фартуки специальные;</p> <p>Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p>	<p>14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		<p>факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.	ГОСТ 19616;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	- от 0 до $2 \cdot 10^{13}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.252.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.253.	ГОСТ 12.4.262-2014 (ISO 1419:1995);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Испытания на искусственное старение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	ГОСТ Р ИСО 12947-2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Число циклов	- от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.255.	ГОСТ Р ИСО 12947-3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Потеря массы Число циклов до разрушения	- от 0 до 100 (мг) - от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.255.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.	ГОСТ Р ИСО 12947-4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Внешний вид (Описание) Число циклов	Указание диапазона не требуется: - - от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.256.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.257.	ГОСТ 12.4.282, п. 6.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Стойкость к истиранию	- от 0 до 100000 (циклов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	ГОСТ 12088;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 10750 (дм ³ /(м ² *с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.259.	ГОСТ 16272;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Ширина Относительное удлинение при разрыве Прочность при разрыве	- от 0 до 125 (мм) - от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30		<p>Разрывная нагрузка</p> <hr/> <p>Толщина</p>	<p>- от 0 до 10000 (Н)</p> <hr/> <p>- от 0 до 25 (мм)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.	ГОСТ Р ИСО 13934-1; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110; 14.12.11.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.12.120; 14.12.12.130; 14.12.21.110; 14.12.21.120; 14.12.21.130; 14.12.22.110; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.110; 14.12.30.111; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.121; 14.12.30.122; 14.12.30.130; 14.12.30.131; 14.12.30.132; 14.12.30.140; 14.12.30.141; 14.12.30.142; 14.12.30.160; 14.12.30.190; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 392620000	Максимальное усилие	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.261.	ГОСТ Р ИСО 13937-3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Усилие раздираня	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.	ГОСТ Р ИСО 13937-4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110; 14.12.11.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.12.120; 14.12.12.130; 14.12.21.110; 14.12.21.120; 14.12.21.130; 14.12.22.110; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.110; 14.12.30.111; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.121; 14.12.30.122; 14.12.30.130; 14.12.30.131; 14.12.30.132; 14.12.30.140; 14.12.30.141; 14.12.30.142; 14.12.30.160; 14.12.30.190; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 392620000	Усилие раздирания	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.263.	ГОСТ ISO 3759;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Изменение размеров Размеры	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.	ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77); Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Линейные размеры	- от 0 до 1000 (мм) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.265.	ГОСТ 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Поверхностная плотность Линейная плотность	- от 0 до 6000 (г/м ²) - от 0 до 6000 (г/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ 8845, р. 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Масса	- от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.267.	ГОСТ 8845, р. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Поверхностная плотность	- от 0 до 6000 (г/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.	ГОСТ Р 12.4.260-2011 (ИСО 13996:1999);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Соппротивление проколу	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.269.	ГОСТ 21050, р. 5, 6, 7, п. 8.1, р. 9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000 ;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Устойчивость к сухой химической чистке	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.	ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084:1996);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Толщина	- от 0 до 10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.271.	ГОСТ 12.4.257;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Соппротивление резанию цепной пилой	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.	ГОСТ 12.4.220;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Стойкость к воздействию агрессивных сред	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.273.	ГОСТ Р ИСО 6330;Пробоподготовка;пробо подготовка	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Процедуры домашней стирки и сушки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		<p>дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.	ГОСТ ISO 6330;Пробоподготовка;пробо подготовка	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Методы домашней стирки и сушки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комплекты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.275.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.1.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Основные размеры	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.1.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140; 14.12.11.120; 14.12.30.121; 14.12.30.130; 14.12.12.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.21.130; 14.12.21.110; 14.12.30.190; 14.12.12.130; 14.12.22.110; 14.12.30.142; 14.12.11.110; 14.12.30.110; 14.12.21.120; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.160; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.122; 14.12.30.111; 14.12.30.131; 14.12.30.141; 14.12.30.132; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 392620000	Масса	- от 0 до 6 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		<p>производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		<p>Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.277.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.2.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Относительное удлинение при разрыве Прочность при разрыве	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 1000 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.2.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140; 14.12.11.120; 14.12.30.121; 14.12.30.130; 14.12.12.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.21.130; 14.12.21.110; 14.12.30.190; 14.12.12.130; 14.12.22.110; 14.12.30.142; 14.12.11.110; 14.12.30.110; 14.12.21.120; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.160; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.122; 14.12.30.111; 14.12.30.131; 14.12.30.141; 14.12.30.132; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 4304000; 4203; 4015; 3926200000	Разрывная нагрузка Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.279.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.2.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Сопrotивление раздиранию Сопrotивление раздиру	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Стойкость к воздействию агрессивных сред	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.281.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.4.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Прочность ниточных швов	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.4.2; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140; 14.12.11.120; 14.12.30.121; 14.12.30.130; 14.12.12.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.21.130; 14.12.21.110; 14.12.30.190; 14.12.12.130; 14.12.22.110; 14.12.30.142; 14.12.11.110; 14.12.30.110; 14.12.21.120; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.160; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.122; 14.12.30.111; 14.12.30.131; 14.12.30.141; 14.12.30.132; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 3926200000	Прочность сварных швов пленочных материалов	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.283.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.4.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.30.121;14.12.30.130;14.12.12.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Прочность сварных швов ламинированных нетканых материалов	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.2;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.	ГОСТ 12.4.243, п. 6.4.4; Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140; 14.12.11.120; 14.12.30.121; 14.12.30.130; 14.12.12.120; 14.12.11.130; 14.12.12.110; 14.12.21.130; 14.12.21.110; 14.12.30.190; 14.12.12.130; 14.12.22.110; 14.12.30.142; 14.12.11.110; 14.12.30.110; 14.12.21.120; 14.12.30.112; 14.12.30.120; 14.12.30.160; 14.12.22.120; 14.12.22.130; 14.12.30.122; 14.12.30.111; 14.12.30.131; 14.12.30.141; 14.12.30.132; 14.12.14.12.2; 14.12.22; 14.12.21; 14.12.12; 14.12.11; 14.12.30	6101; 6102; 6103; 6104; 6107290000; 6108290000; 6109; 611300; 6114; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6210; 6211; 6217; 6406; 6506; 4302; 43040000; 4203; 4015; 3926200000	Прочность сварных швов соединения элементов завязок-застежек	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		<p>Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецдежда ; Спецдежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.284.		женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.285.	ГОСТ 11209, п. 7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Относительное удлинение при разрыве Раздирающая нагрузка Разрывная нагрузка	- от 0 до 500 (%) - от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p>	<p>14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>(полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		<p>Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.						
1.286.	ГОСТ 11209, п. 7.12;Физико-механические;определение электрических свойств	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	- от 0 до $2 \cdot 10^{13}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>	14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				
1.287.	ГОСТ 11209, п. 7.17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;	Кислотонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.	«сухой химии»	<p>для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от</p>	<p>14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>	<p>4304000000;4203;4015;3926200000</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		<p>химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		<p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		<p>защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		<p>Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		<p>Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.288.	ГОСТ 11209, п. 7.18;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Кислотостойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		<p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Фартуки специальные;</p> <p>Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и</p>	<p>14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30;14.12</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		<p>нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		<p>температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		<p>экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		<p>Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.288.		профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Спецодежда ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	ГОСТ 11209, п. 7.19;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;392620000	Маслооттапливание	- от 1 до 8 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда мужская ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		<p>специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ;				
1.290.	ГОСТ 11209, п. 7.20;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки,	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Нефтеотталкивание	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических	14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombineзоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		<p>производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.290.		Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.291.	ГОСТ 11209, п. 7.21;Теплотехнические испытания;прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукOMBинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Термическая усадка пробы Длина обугленного участка Время остаточного тления Огнестойкость	наличие/отсутствие - от 0 до 20 (см) - от 0 до 180 (с) огнестойкая/не огнестойкая -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная	14.12.30.132;14.12.22; 14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30		Время остаточного горения	- от 0 до 180 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		<p>защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		<p>температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.292.	ГОСТ 11209, п. 7.22;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;	Нефтестойкость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		<p>Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;</p> <p>Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от воды;</p> <p>Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;</p> <p>Фартуки специальные;</p> <p>Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда</p>	<p>14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22.14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>	<p>6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		<p>температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		<p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;</p> <p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p> <p>Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p> <p>Спецодежда мужская ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		<p> группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками </p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		(полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.293.	ГОСТ 11209, п. 7.23;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Устойчивость к сухой химической чистке	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для	14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		<p>защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		<p>Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		<p>сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.	ГОСТ 11209, п. 7.24;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Устойчивость защитных свойств к мокрым обработкам	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		<p>Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		<p>теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		<p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда мужская ; Спецдежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		<p>Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		<p>факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.294.		и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.295.	ГОСТ 11209, Приложение А;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки,	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;392620000	Устойчивость огнезащитных свойств к стирке (химчистке)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических	14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>сорочки производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombineзоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		<p>производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.296.	ГОСТ ISO 1421;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Максимальное усилие Удлинение при максимальном усилии Удлинение при разрыве Усилие при разрыве	- от 0 до 10000 (Н) - от 0 до 1000 (%) - от 0 до 1000 (%) - от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная	14.12.30.132;14.12.22; 14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		<p>защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		<p>температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		<p>статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		<p>защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		<p>температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.296.		Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.297.	ГОСТ ISO 4674-1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;	Раздирающая нагрузка	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная</p>	<p>14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22.12.21;14.12.12.12.11;14.12.30.1</p>	<p>6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;392620000</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукOMBинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		Спецдежда мужская ; Спецдежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		<p>включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		нагрудниками и лямками (полукombineзоны) женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombineзоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.298.	ГОСТ Р ИСО 13934-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;4304000;4203;4015;3926200000	Максимальное усилие	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и	14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.1.2.22.120;14.12;14.12.2.2.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		<p>температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		<p>воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		<p>температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		<p>воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		профессиональные ; Спецдежда прочая ;				
1.299.	ГОСТ ISO 139;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.12;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;3926200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		<p>Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных</p>	14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		<p>веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		<p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Кombineзоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		<p>Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		<p>сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;</p>				
1.300.	ГОСТ ISO 13935-2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;	Максимальное усилие при разрыве шва	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от</p>	<p>14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.12.2.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22.14.12.2.1;14.12.12;14.12.11;14.12.30</p>	<p>4304000000;4203;4015;3926200000</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги;</p> <p>Одежда специальная для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		<p>Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукombineзоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.301.	ГОСТ Р ИСО 6941;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Спецодежда ; Спецодежда женская ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ;	14.12;14.12.2;14.12.22 ;14.12.22.130;14.12.22 .120;14.12.22.110;14.1 2.21;14.12.21.110;14.1 2.12;14.12.12.130;14.1 2.12.120;14.12.12.110; 14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.30; 14.12.30.160;14.12.30. 190;14.12.30.142;14.1 2.30.141;14.12.30.140; 14.12.30.132;14.12.30. 131;14.12.30.130;14.1 2.30.122;	6101;6102;6103;6104;6 107290000;6108290000 ;6109;611300;6114;611 6;6117;6201;6202;6203; 6204;6210;6211;6217;6 406;6506;4302;4304000 000;4203;4015;3926200 000;4015190000;42032 91000;6116102000;611 6108000;6216000000	Способность распространения пламени на вертикально ориентированных пробах	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		<p>Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и</p>	<p>14.12.30.121;14.12.30.120;14.12.30.112;14.12.30.111;14.12.30.110;22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119;14.12.30.150</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		профессиональные ; Спецодежда прочая ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		сорочки производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;				
1.302.	ГОСТ ISO 6942, Метод А;Теплотехнические испытания;прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;	Изменение внешнего вида	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная	14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.110;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.12.22.120;14.12.12.22.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22.12.21;14.12.12.12.11;14.12.30.1	6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;430400000;4203;4015;392620000		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли; Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от повышенных температур;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон);</p> <p>Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур;</p> <p>Одежда специальная защитная от термических</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Спецдежда мужская ; Спецдежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецдежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецдежда прочая ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		<p>включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		нагрудниками и лямками (полукombineзоны) женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombineзоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ;				
1.303.	ГОСТ ISO 6942, Метод В;Теплотехнические испытания;прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)	Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;	14.12.30.140;14.12.11.120;14.12.1;14.12;14.12.30.121;14.12.2;14.12.30.130;14.12.3;14.12.12.120;14.12.11.110;14.12.11.130;14.12.12.10;14.12.21.130;14.12.21.110;14.12.30.190;14.12.12.130;14.12.22.10;14.12.30.142;14.12.11.110;14.12.30.110;14.12.21.120;	6101;6102;6103;6104;6107290000;6108290000;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4302;43040000;4203;4015;3926200000	Индекс передачи теплового излучения Плотность пропущенного теплового потока Коэффициент теплопередачи	- от 0 до 180 (с) - от 5 до 80 (кВт/м ²) - от 0 до 5

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и	14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.160;14.1.2.22.120;14.12;14.12.2.2.130;14.12.30.122;14.12.30.111;14.12.30.131;14.12.30.141;14.12.30.132;14.12.22;14.12.21;14.12.12;14.12.11;14.12.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная защитная от механических факторов, в том числе от возможного захвата движущимися частями механизмов; Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Костюмы мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		Пальто, полупальто, плащи мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские и женские для защиты от воды; Костюмы мужские шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений; Комбинезоны мужские и женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений; Фартуки специальные; Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, кроме продукции для пожарных; Костюмы мужские для защиты от повышенных температур; Костюмы женские для защиты от повышенных температур; Костюмы мужские для защиты от искр и брызг расплавленного металла; Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>температуры; Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны мужские для защиты от пониженных температур; Костюмы женские для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукombineзон); Комбинезоны женские для защиты от пониженных температур; Одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия электростатического, электрического, электромагнитного полей, в том числе средства индивидуальной защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>воздействия статического электричества; Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей токов промышленной частоты; Одежда специальная и другие средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда мужская ; Спецодежда ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Спецодежда женская ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Спецодежда прочая ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Спецодежда ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		профессиональные ; Спецдежда прочая ;				
1.304.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;9020000000;4015;6210;611300;611610;6217	Проникание Коэффициент защиты	- от 0 до 100 (%) Расчетный показатель: -
1.305.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.4;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;9020000000;4015;6210;611300;611610;6217	Расход воздушного потока	- от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.306.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;902000000;4015;6210;611300;611610;6217	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.6;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;902000000;4015;6210;611300;611610;6217	Масса	- от 0 до 30 (кг)
1.308.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;902000000;4015;6210;611300;611610;6217	Сокращение площади поля зрения	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.309.	ГОСТ 12.4.064, п. 3.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	3926200000;902000000;4015;6210;611300;611610;6217	Сопrotивление дыханию на вдохе Сопrotивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)
1.310.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.1.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.		<p>том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.		другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				
1.311.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.1.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				
1.312.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.1.4;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		<p>защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				
1.313.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот;	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p>				
1.314.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.3;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p>	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	<p>Максимальная скорость воздушного потока</p> <hr/> <p>Минимальная скорость воздушного потока</p>	<p>- от 0 до 410 (дм³/мин)</p> <hr/> <p>- от 0 до 410 (дм³/мин)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.		<p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.		профессиональные ;				
1.315.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот;	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Коэффициент защиты Коэффициент проникания	Расчетный показатель: - - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p>				
1.316.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.5;Физико-механические;прочность	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p>	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	<p>Прочность соединений</p> <hr/> <p>Растягивающая сила</p>	<p>выдерживает/не выдерживает -</p> <hr/> <p>- от 0 до 2000 (Н)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		<p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		профессиональные ;				
1.317.	ГОСТ 12.4.240, п. 5.6;Физико-механические;прочность	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p>	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Прочность крепления клапана выдоха	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p>				
1.318.	ГОСТ 12.4.240, Приложение А;Физико-механические;измерение давления	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p>	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Избыточное давление в подкостюмном пространстве	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		<p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		профессиональные ;				
1.319.	ГОСТ 12.4.240, Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот;	32.99.11.190;14.12.11.120;14.12.30.140	6210;611300;611610;6217;4015;3926200000;9020000000	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;</p>				
1.320.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.2;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные</p>	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;9020000000;6210;6217;611300;611610	Объемный расход воздуха	- от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.321.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;9020000000;6210;6217;611300;611610	Время непрерывной работы	- от 0 до 24 (ч) от 0 до 1440 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.4;Физико-механические;измерение давления	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Избыточное давление в подкостюмном пространстве	- от 0 до 3000 (Па)
1.323.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.324.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.		профессиональные ;				
1.325.	ГОСТ 12.4.289, п. 5.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;9020000000;6210;6217;611300;611610	Уменьшение расхода воздушного потока Прочность шланга и соединительных элементов Скорость воздушного потока	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%) выдерживает/не выдерживает - - от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.	ГОСТ 12.4.217, Приложение А;Физико-механические;измерение давления	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;611300;611610;6217	Избыточное давление в подкостюмном пространстве	- от 0 до 3000 (Па)
1.327.	ГОСТ 12.4.217, Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;611300;611610;6217	Коэффициент защиты	- от 0 до 10000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;			Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)
1.328.	ГОСТ 12.4.217, Приложение Е;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;9020 000000;6210;611300;61 1610;6217	Расход воздуха	- от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		профессиональные ;				
1.329.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 5.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140	6211421000;6211431000;611610;6216000000;4015;3926200000;902000000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -
1.330.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 5.10, Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.331.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 6.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Очистка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.332.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 6.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 7.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Очистка	Указание диапазона не требуется: -
1.334.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), п. 7.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;				
1.335.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), Приложение Б;Физико-механические;прочность	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140	6211421000;6211431000;611610;6216000000;4015;3926200000;902000000	Прочность соединений	выдерживает/не выдерживает от 0 до 10 (кН) от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), Приложение В;Физико-механические;измерение давления	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)
1.337.	ГОСТ 12.4.279-2014 (EN 14325:2004), Приложение Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611300;611610	Герметичность клапана	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;			Падение давления	- от 0 до 1000 (Па)
1.338.	ГОСТ 12.4.284.2-2014 (EN 943-2:2002), п. 8.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и	32.99.11.190;14.12.30.140;14.12.11.120	4015;3926200000;902000000;6210;6217;611610;611300	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.		профессиональные ;				
1.339.	ГОСТ ISO 17491-1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ;	14.12.30.140;14.12.11.120;32.99.11.190	6210;6217;611300;611610;4015;3926200000;9020000000	<p>Давление в костюме для защиты от химических веществ</p> <p>Избыточное давление в подкостюмном пространстве</p> <p>Герметичность</p> <p>Падение давления</p>	<p>- от 0 до 3500 (Па)</p> <p>- от 0 до 3500 (Па)</p> <p>выдерживает/не выдерживает</p> <p>-</p> <p>- от 0 до 100 (%)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.	ГОСТ ISO 17491-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;;Комбинезоны производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки ;	14.12.30.140;14.12.11.120;32.99.11.190	6210;6217;611300;611610;4015;3926200000;9020000000	Проникание	- от 0 до 100 (%)
1.341.	ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ;	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;	3926200000;4015;4203;6101;6102;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Проникание	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.		<p>Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и</p>	<p>14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190</p>			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.		профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.		профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.342.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.1.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и	14.12.11.120;14.12.11; 14.12.22.110;14.12.11. 130;14.12.12.110;14.1 2.30.190;14.12.30.110; 14.12.22.130;14.12.22. 120;14.12.30.160;14.1 2.11.110;14.12.21.120; 14.12.30.120;14.12.22; 14.12.12.120;	6101;6102;6103;6104;6 109;611300;6114;6116; 6117;611780;61179000 00;6201;6202;6203;620 4;6210;6217;6406;6506; 4015;3926200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и	14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12;14.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.1.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и	14.12.11.120;14.12.11; 14.12.22.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.30.190;14.12.30.110; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.30.160;14.12.11.110;14.12.21.120; 14.12.30.120;14.12.22; 14.12.12.120;14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;611780;61179000 00;6201;6202;6203;6204;6210;6217;6406;6506; 4015;3926200000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		<p>производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				
1.344.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.1.4;Пробоподготовка;пробо подготовка	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных	14.12.11.120;14.12.11;14.12.22.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.30.190;14.12.30.110;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.30.160;14.12.11.110;14.12.21.120;14.12.30.120;14.12.22;14.12.12.120;14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;611780;61179000;6201;6202;6203;6204;6210;6217;6406;6506;4015;3926200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		<p>веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		<p>радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				
1.345.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и	14.12.11.120;14.12.11; 14.12.22.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.30.190;14.12.30.110; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.30.160;14.12.11.110;14.12.21.120; 14.12.30.120;14.12.22; 14.12.12.120;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;611780;61179000 00;6201;6202;6203;6204;6210;6217;6406;6506; 4015;3926200000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и	14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12;14.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и	14.12.11.120;14.12.11; 14.12.22.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.30.190;14.12.30.110; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.30.160;14.12.11.110;14.12.21.120; 14.12.30.120;14.12.22; 14.12.12.120;14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;611780;61179000 00;6201;6202;6203;6204;6210;6217;6406;6506; 4015;3926200000	Коэффициент защиты	- от 0 до 20000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		<p>производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				
1.347.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), п. 5.4;Физико-механические;прочность	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных	14.12.11.120;14.12.11;14.12.22.110;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.30.190;14.12.30.110;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.30.160;14.12.11.110;14.12.21.120;14.12.30.120;14.12.22;14.12.12.120;14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;611780;611790000;6201;6202;6203;6204;6210;6217;6406;6506;4015;3926200000	Прочность соединений Прочность швов	выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		<p>веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		<p>радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				
1.348.	ГОСТ 12.4.266-2014 (EN 1073-2:2002), Приложение А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и	14.12.11.120;14.12.11; 14.12.22.110;14.12.11. 130;14.12.12.110;14.1 2.30.190;14.12.30.110; 14.12.22.130;14.12.22. 120;14.12.30.160;14.1 2.11.110;14.12.21.120; 14.12.30.120;14.12.22; 14.12.12.120;	6101;6102;6103;6104;6 109;611300;6114;6116; 6117;611780;61179000 00;6201;6202;6203;620 4;6210;6217;6406;6506; 4015;3926200000	Проникание	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Пальто, полупальто и плащи производственные и	14.12.30.130;14.12.12.130;14.12.12;14.12.21;14.12.21.110;14.12.30.140;14.12.21.130			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны)				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	<p>14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190</p>	<p>6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000</p>	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.350.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.3, Приложение А, А.1 (процедура А);Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Кондиционирование методом носки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.351.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Избыточное давление в подкостюмном пространстве Перепад давления Герметичность	- от 0 до 3500 (Па) - от 0 до 100 (%) герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		группировки ;				
1.352.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p>	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Проникание	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Стойкость к прониканию жидкости	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.354.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Стойкость к прониканию жидкости	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.355.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Проникание	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		<p>(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		группировки ;				
1.356.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p>	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Ограниченная стойкость к прониканию жидкости	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.10, Приложение А, А.1 (процедура А); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.358.	ГОСТ ISO 16602, п. 5.18.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190		Сопrotивление дыханию на входе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.359.	ГОСТ ISO 16602, п. 6.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Очистка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		<p>(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		группировки ;				
1.360.	ГОСТ ISO 16602, п. 6.3;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот;	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11. 110;14.12.12;14.12.12. 130;14.12.12.120;14.1 2.12.110;14.12.21;14.1 2.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22. 120;14.12.22.110;14.1 2.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30. 140;14.12.30.160;14.1 2.30.190	6101;6102;6103;6104;6 109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6 204;6210;6211;6217;64 06;6506;4203;4015;392 6200000	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.	ГОСТ ISO 16602, п. 6.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.362.	ГОСТ ISO 16602, п. 6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.363.	ГОСТ ISO 16602, п. 6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Коэффициент отталкивания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		<p>(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		группировки ;				
1.364.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p>	<p>14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190</p>	<p>6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000</p>	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	<p>14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190</p>	<p>6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000</p>	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.366.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Прочность швов	- от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.367.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.		(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.		группировки ;				
1.368.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот;	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	14.12.11;14.12.11.130;14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.370.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.371.	ГОСТ ISO 16602, п. 7.9, Приложение В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Усилие при разрыве Прочность системы (шланга) подачи воздуха Прочность элементов крепления	- от 0 до 10000 (Н) выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.		<p>(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.371.		группировки ;				
1.372.	ГОСТ ISO 16602, Приложение А, А.1 (процедура А);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p>	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Кондиционирование методом носки	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.		<p>Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.		нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.		профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.	ГОСТ ISO 16602, Приложение С;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов);</p> <p>Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха;</p> <p>Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов;</p> <p>Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ;</p> <p>Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов;</p> <p>Костюмы мужские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы женские для защиты от кислот;</p> <p>Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ;</p>	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	<p>Сопrotивление воздушному потоку</p> <p>Максимальное давление</p> <p>Сопrotивление воздушному потоку на вдохе</p> <p>Сопrotивление воздушному потоку на выдохе</p>	<p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.		<p>Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.		профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.		профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.374.	ГОСТ ISO 16602, Приложение D;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130;14.12.21.120;14.12.22;14.12.22.130;	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Герметичность клапана	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.		<p>фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и</p>	14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120;14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.		профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полуккомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.		Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.375.	ГОСТ ISO 16602, Приложение G;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Костюмы изолирующие от химических факторов (в том числе применяемые для защиты от биологических факторов); Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная защитная, в том числе одежда фильтрующая защитная от химических факторов; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для	14.12.11;14.12.11.130; 14.12.11.120;14.12.11.110;14.12.12;14.12.12.130;14.12.12.120;14.12.12.110;14.12.21;14.12.21.110;14.12.21.130; 14.12.21.120;14.12.22; 14.12.22.130;14.12.22.120;14.12.22.110;14.12.30.110;14.12.30.120; 14.12.30.130;14.12.30.140;14.12.30.160;14.12.30.190	6101;6102;6103;6104;6109;611300;6114;6116; 6117;6201;6202;6203;6204;6210;6211;6217;6406;6506;4203;4015;3926200000	Герметичность Давление	герметично/не герметично - - от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Костюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ; Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и ляжками				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		<p>(полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		<p>Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		группировки ;				
1.376.	ГОСТ 12.4.268-2014 (ISO 6529:2001, ISO 6530:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Перчатки; Перчатки камерные; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.20;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.10;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.150;14.12.30.160;	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;6201;6202;6210;6211;6506;6401;6403;6405;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000	Коэффициент проникания Коэффициент отталкивания Коэффициент абсорбции Масса проникшего вещества	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%) - от 0 до 150 (мкг/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.		<p>взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Спецдежда ; Спецдежда женская ; Спецдежда мужская ; Спецдежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ;</p>	14.12.30.190;15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119		Время обнаружения проскока	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.		Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.		профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Средства защиты от				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.		<p>радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.376.		температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ;				
1.377.	ГОСТ ISO 6529;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.20;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;6201;6202;6210;6211;6506;6401;6403;6405;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000	Масса проникшего вещества Время обнаружения проскока	- от 0 до 150 (мкг/см ²) - от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот; Перчатки; Перчатки камерные; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры	14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.150;14.12.30.160;14.12.30.190;15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		<p>Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.		щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ;				
1.378.	ГОСТ EN 13832-1, п. 4.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Обувь специальная виброзащитная; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов);	15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;	6401;6403;6405;6404;6406;6402	Кондиционирование	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.		<p>Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;</p> <p>Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жиренным поверхностям;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p>	15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.		<p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов; Обувь специальная резиновая диэлектрическая;;Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.		<p>диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.	ГОСТ EN 13832-1, п. 4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обувь специальная виброзащитная; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды,	15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129	6401;6403;6405;6404;6406;6402	Устойчивость к выплеску	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.		<p>нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.		<p>Обувь специальная резиновая диэлектрическая;;Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.		не включенная в другие группировки ;				
1.380.	ГОСТ EN 13832-1, п. 4.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обувь специальная виброзащитная; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по за жирным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти,	15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129	6401;6403;6405;6404;6406;6402	Устойчивость к разрушению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.380.		<p>нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных); Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных); Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги; Обувь специальная кожаная</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.380.		<p>для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов;</p> <p>Обувь специальная резиновая диэлектрическая;;Обувь с защитным металлическим подноском ;</p> <p>Обувь различная специальная ;</p> <p>Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ;</p> <p>Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ;</p> <p>Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ;</p> <p>Обувь специальная</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.380.		виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.381.	ГОСТ EN 13832-1, п. 4.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Обувь специальная виброзащитная; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Обувь специальная для защиты от скольжения, в том числе по зажиренным поверхностям; Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,	15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129	6401;6403;6405;6404;6406;6402	Нормализованное время проникновения	- от 0 до 600 (мин) от 0 до 10 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.		<p>щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;</p> <p>Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий (кроме продукции для пожарных);</p> <p>Обувь специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;</p> <p>Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от высоких и (или) низких температур, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;</p> <p>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур;</p> <p>Средства индивидуальной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.		<p>защиты ног (обувь) от термических рисков электрической дуги; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов; Обувь специальная резиновая диэлектрическая;;Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.		Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.382.	ГОСТ 9.030, п. 1 Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;	22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119;14.12.30.150	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000	Стойкость к воздействию агрессивных сред	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.383.	ГОСТ 9.030, п. 3 Метод В;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов; Перчатки; Перчатки камерные; Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;;Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ; Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные ;	22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119;14.12.30.150	3926200000;4015;4015190000;4203291000;6116;6116102000;6116108000;6216000000	Стойкость к воздействию агрессивных сред	выдерживает/не выдерживает -
1.384.	ГОСТ 12.4.280, п. 6.17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.10;14.12.30.111;	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Маслоотгаливание	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.		профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи	14.12.30.112;14.12.30. 120;14.12.30.121;14.1 2.30.122;14.12.30.130; 14.12.30.131;14.12.30. 132;14.12.30.140;14.1 2.30.141;14.12.30.142; 14.12.30.160;14.12.30. 190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.		<p>мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.384.		производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.385.	ГОСТ EN 16523-1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками	14.12;14.12.2;14.12.1; 14.12.3;14.12.11.110;1 4.12.11.120;14.12.11.1 30;14.12.12.110;14.12. 12.120;14.12.12.130;1 4.12.21.110;14.12.21.1 20;14.12.21.130;14.12. 22.110;14.12.22.120;1 4.12.22.130;14.12.30.1 10;14.12.30.111;14.12. 30.112;14.12.30.120;1 4.12.30.121;	3926200000;4015;4203; 4303;4304000000;6101; 6102;6107290000;6108 290000;611300;6114;62 01;6202;6210;6211;650 6;6401;6403;6405;4015 190000;4203291000;61 16;6116102000;611610 8000;6216000000;6405 100000	Нормализованное время проникновения	- от 0 до 600 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.		(полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи	14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.150;14.12.30.160;14.12.30.190;15.20.31.000;15.20.32.120;15.20.32.121;15.20.32.122;15.20.32.123;15.20.32.124;15.20.32.125;15.20.32.126;15.20.32.127;15.20.32.128;15.20.32.129;22.19.60.110;22.19.60.112;22.19.60.119			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.		женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Рукавицы, перчатки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.		<p>производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ; Обувь с защитным металлическим подноском ; Обувь различная специальная ; Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов ; Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли ; Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.		зажиренным поверхностям ; Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур ; Обувь специальная виброзащитная ; Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий ; Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки ; Перчатки резиновые ; Перчатки резиновые технические ; Перчатки резиновые прочие ;				
1.386.	ГОСТ Р ИСО 17491-3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.10;	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Устойчивость к прониканию жидкости	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.		защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот;; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ;	14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.		<p>Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.		профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.386.		группировки ;				
1.387.	ГОСТ ISO 17491-4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Костюмы изолирующие, в том числе с принудительной подачей воздуха; Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот;;Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ;	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Устойчивость к прониканию жидкости	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.		<p>Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и ляжками (полукомбинезоны) женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.		профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.		профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки ;				
1.388.	ГОСТ ISO 6530;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ; Костюмы мужские и женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей; Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов;	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.120;14.12.21.130;	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.		<p>Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов; Костюмы мужские для защиты от кислот; Костюмы женские для защиты от кислот;; Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и</p>	<p>14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.110;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190</p>		<p>Коэффициент отталкивания</p> <hr/> <p>Коэффициент абсорбции</p>	<p>- от 0 до 100 (%)</p> <hr/> <p>- от 0 до 100 (%)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.		профессиональные ; Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.		производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.388.		включенная в другие группировки ;				
1.389.	ГОСТ 29104.12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Спецодежда ; Спецодежда женская ; Спецодежда мужская ; Спецодежда прочая ; Комплекты мужские производственные и профессиональные ; Костюмы мужские производственные и профессиональные ; Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные ; Брюки мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные ; Комплекты женские производственные и профессиональные ;	14.12;14.12.2;14.12.1;14.12.3;14.12.11.110;14.12.11.120;14.12.11.130;14.12.12.110;14.12.12.120;14.12.12.130;14.12.21.110;14.12.21.20;14.12.21.130;14.12.22.110;14.12.22.120;14.12.22.130;14.12.30.10;14.12.30.111;14.12.30.112;14.12.30.120;14.12.30.121;14.12.30.122;14.12.30.130;14.12.30.131;14.12.30.132;14.12.30.140;14.12.30.141;14.12.30.142;14.12.30.160;14.12.30.190	3926200000;4015;4203;4303;4304000000;6101;6102;6107290000;6108290000;611300;6114;611610;6201;6202;6210;6211;6506	Стойкость к нефтепродуктам	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.		<p>Костюмы женские производственные и профессиональные ; Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные ; Брюки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукombинезоны) женские производственные и профессиональные ; Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные ; Пальто, полупальто и плащи женские производственные и профессиональные ; Куртки производственные и профессиональные ; Куртки мужские производственные и профессиональные ; Куртки женские производственные и</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.		профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные ; Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные ; Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные ; Комбинезоны производственные и профессиональные ; Комбинезоны мужские производственные и профессиональные ; Комбинезоны женские производственные и профессиональные ; Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов ; Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.		группировки ;				
1.390.	ГОСТ 12.4.008;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Поле зрения	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.		<p>(дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.390.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.391.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.		для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;				
1.392.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса под маску	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.392.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;				
1.393.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.		<p>изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;</p>			<p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе</p> <hr/> <p>Сопротивление воздушному потоку на выдохе</p>	<p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <hr/> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.4; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;	32.99.11.111; 32.99.11.110	902000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.394.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;				
1.395.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Площадь поля зрения	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;				
1.396.	ГОСТ 12.4.121, п. 9.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.396.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ;				
1.397.	ГОСТ 12.4.122, п. 9.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.111;32.99.11.110;32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.		частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Респираторы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.	ГОСТ 12.4.122, п. 9.11;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;	32.99.11.111;32.99.11.110;32.99.11.120	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса	- от 0 до 2 (кг) от 0 до 2000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.398.		Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Респираторы ;				
1.399.	ГОСТ 12.4.122, п. 9.12;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.111;32.99.11.110;32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Руководство по эксплуатации	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.		<p>средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Противогазы ;</p> <p>Респираторы ;</p>				
1.400.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели);</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты);</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты);</p> <p>Лицевые части резиновые для</p>	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Сопrotивление воздушному потоку</p> <p>Сопrotивление воздушному потоку на выдохе</p> <p>Сопrotивление воздушному потоку на вдохе</p>	<p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.		<p>средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы изолирующие ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Аппараты дыхательные автономные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.400.		Противогазы шланговые ;				
1.401.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично от 0 до 1177 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.		<p>фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.7.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110; 32.99.11.112; 32.99.11.111; 32.99.11.130; 32.99.11.113	9020000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	<p>Падение давления</p> <hr/> <p>Герметичность</p>	<p>наблюдается/не наблюдается</p> <p>-</p> <hr/> <p>герметично/не герметично</p> <p>-</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.402.		<p>изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;</p>				
1.403.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.9;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса	- от 0 до 3 (кг) от 0 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.		<p>химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.404.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.12;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный контроль	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.		<p>(дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.404.		радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.405.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.17;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.		<p>для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы; Противогазы изолирующие; Противогазы фильтрующие; Аппараты дыхательные автономные; Противогазы шланговые; Средства индивидуальной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.		<p>защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели);</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты);</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты);</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.405.		частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;				
1.406.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.18;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проворачиваемость соединительных элементов соединительной трубки	наблюдается/не наблюдается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.		<p>сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.407.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.19;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединительной трубки	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.407.		<p>защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы изолирующие ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Аппараты дыхательные автономные ;</p> <p>Противогазы шланговые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.407.						
1.408.	ГОСТ 12.4.166, п. 9.21;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.408.		<p>фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.1.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.410.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.410.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.411.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.411.		<p>изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.412.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты</p>	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Площадь поля зрения</p> <hr/> <p>Площадь перекрытого поля зрения</p>	<p>- от 0 до 100 (%)</p> <hr/> <p>- от 0 до 100 (%)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.		<p>органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.413.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.5;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Механическая прочность смотрового стекла	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.413.		Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.413.						
1.414.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.414.		средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.415.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.7;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Расход воздушного потока	- от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.		частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.416.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Расчетная продолжительность работы	- от 0 до 25 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.416.		<p>изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.417.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазы	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость противоаэрозольного фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.417.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>			Устойчивость к запылению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Уменьшение расхода воздушного потока</p> <p>Расход воздушного потока</p> <p>Соппротивление сплющиванию шланга подачи воздуха</p>	<p>- от 0 до 100 (%)</p> <p>- от 0 до 410 (дм³/мин)</p> <p>выдерживает/не выдерживает -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.419.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.10;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений Прочность соединительного шланга	выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.419.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.420.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.11;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость фильтров к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.420.		<p>изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.421.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.12.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.421.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.422.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.12.3;Химические испытания, физико-химические	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Время защитного действия	- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.	физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.422.						
1.423.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.13;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Уровень шума	- от 0 до 100 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.423.		<p>средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.424.	<p>ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.14;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»</p>	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.424.		частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.425.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.425.		<p>изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.426.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.16;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазоаэрозольные	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.426.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.427.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), п. 6.17;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Пористость	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.427.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.428.	ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998), Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры	32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Расход воздушного потока Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 410 (дм³/мин) - от 0 до 5 (% об.) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.428.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.429.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.429.		<p>изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.430.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.431.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.431.		<p>индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;</p> <p>Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.432.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Начальное сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.432.		защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.7; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Респираторы ;	32.99.11.120; 32.99.11.110; 32.99.11.111	9020000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	Время защитного действия	- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.		Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.434.	ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008), п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.434.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.435.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.		<p>средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;</p> <p>Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.436.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.436.		<p>изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.437.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.5;Пробоподготовка;пробоподготовка	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.437.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.438.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Начальное сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.439.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Время защитного действия	- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.439.	(испытаний), в том числе «сухой химии»	защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.440.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.440.		Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.441.	ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008), п. 7.9;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса	- от 0 до 6000 (г) от 0 до 6 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.441.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.442.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.443.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Погружение в воду</p> <p>Сопrotивление дыханию на вдохе</p> <p>Сопrotивление дыханию на выдохе</p>	<p>функционирует/не функционирует</p> <p>-</p> <p>от 0 до 3000 (Па)</p> <p>-</p> <p>от 0 до 3000 (Па)</p>
1.444.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.444.		(дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.445.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.5;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность присоединения соединительного шланга	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.		Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.446.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.447.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.7.1;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -
1.448.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.7.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.448.		(дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.449.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.7.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.449.		Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.450.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.451.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Изменение сопротивления	- от 0 до 3000 (Па)
					Уменьшение расхода воздушного потока	- от 0 до 100 (%)
					Сопротивление сплющиванию шланга подачи воздуха	выдерживает/не выдерживает -
1.452.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.452.		(дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;			Сопrotивление перегибу шланга подачи воздуха Уменьшение расхода воздушного потока	выдерживает/не выдерживает - - от 0 до 100 (%)
1.453.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.11;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений шланга подачи воздуха и ремней крепления	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.453.		Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.454.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Термостойкость шланга подачи воздуха	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Подсос под клапан сброса избыточного давления	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)
1.456.	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994), п. 6.14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соппротивление дыханию на входе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.456.		(дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;			Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.457.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.457.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.458.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Температурное воздействие	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.458.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.459.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Сохранность резьбовых соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.459.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.460.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.460.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.461.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.7;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Испытание на растяжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.461.		частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.462.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.8;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Прочность соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.		<p>изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;</p>				
1.463.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.9;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты</p>	32.99.11.130;32.99.11.120	9020000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Клапан выдоха (испытания воздушным потоком)	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.463.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.464.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.10;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.130;32.99.11.120	9020000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Клапан выдоха (испытания на растяжение)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.464.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.465.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000 ;3802;6307	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.465.		Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.466.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Начальное сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.466.		частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;			Сопротивление воздушному потоку на вдохе	- от 0 до 3000 (Па)
					Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.467.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Коэффициент подсоса под полумаску/четвертьмаску	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.467.		<p>изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;</p>				
1.468.	ГОСТ 12.4.244, п. 6.14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.130;32.99.11.120	902000000;4016;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;3802;6307	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.		защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Аппараты дыхательные автономные ; Респираторы ;				
1.469.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.469.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Фильтрующие самоспасатели;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;</p> <p>Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.						
1.471.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.		защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.472.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Начальное сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.472.		защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.473.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Сменные фильтры	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.473.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.474.	ГОСТ 12.4.246, п. 7.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к запылению Соппротивление воздушному потоку	устойчиво/неустойчиво - - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.		защиты; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.475.	ГОСТ 12.4.273;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели); Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.112;32.99.11.130;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент защиты Коэффициент подсоса	- от 0 до 100000 - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.475.		защиты, кроме продукции для пожарных;;Противогазы изолирующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы ;				
1.476.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатель фильтрующий); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.476.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.477.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.3;Пробоподготовка;пробоподготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.477.		защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.478.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.478.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.479.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.479.		Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.480.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.		; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.481.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Начальное сопротивление воздушному потоку Сопротивление воздушному потоку на вдохе Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.481.		Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.482.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.482.		частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.483.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.9;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса	- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.483.		<p>изолирующей лицевой частью ; Филтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (филтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.484.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Противогазы филтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания филтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты</p>	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Время защитного действия	- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.484.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.485.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Максимально допустимая концентрация ОХВ Коэффициент проникания	Расчетный показатель: - - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;			Коэффициент подсоса	- от 0 до 100 (%)
1.486.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.12;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность узла крепления фильтра с лицевой частью	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.486.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.487.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.13;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Растяжение ремней крепления	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.487.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.488.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.488.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.489.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Площадь поля зрения	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.489.		<p>изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.490.	ГОСТ 12.4.285, п. 7.16, Приложение В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Время надевания и приведения самоспасателя в действие	- от 0 до 10 (мин) от 0 до 600 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.490.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.491.	ГОСТ 12.4.285, Приложение А;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность узла крепления фильтра с лицевой частью	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.491.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.492.	ГОСТ 12.4.285, Приложение Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.492.		Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.493.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.493.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы изолирующие ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Аппараты дыхательные автономные ;</p> <p>Противогазы шланговые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.494.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.4;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Кондиционирование	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.494.		автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.495.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сохранность резьбовых соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.495.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.496.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.496.		защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.497.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность Устойчивость к тепловому излучению	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па) устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.497.		<p>изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;</p>				
1.498.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p>	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Устойчивость к чистке</p> <hr/> <p>Устойчивость к дезинфекции</p>	<p>устойчиво/неустойчиво -</p> <hr/> <p>устойчиво/неустойчиво -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.498.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.499.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.9;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Остаточная линейная деформация Испытание на растяжение	- от 0 до 300 (%) выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.		<p>индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы изолирующие ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Аппараты дыхательные автономные ;</p> <p>Противогазы шланговые ;</p>				
1.500.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.10;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.500.		защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность узла крепления	выдерживает/не выдерживает -
					Переговорная мембрана	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.		автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.502.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.12;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Механическая прочность смотрового экрана Механическая прочность смотрового стекла	выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.502.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.503.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Клапаны вдоха и выдоха	функционирует/не функционирует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.503.		защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.504.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.504.		<p>изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;</p>				
1.505.	<p>ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.15;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»</p>	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p>	<p>32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113</p>	<p>9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000</p>	<p>Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе</p>	<p>- от 0 до 5 (% об.)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.506.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.16;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Начальное сопротивление воздушному потоку Сопротивление воздушному потоку на входе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		<p>индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ;</p> <p>Противогазы изолирующие ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p> <p>Аппараты дыхательные автономные ;</p> <p>Противогазы шланговые ;</p>			Сопrotивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.507.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса под маску	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.	том числе «сухой химии»	защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.18;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Площадь перекрытого поля зрения</p> <hr/> <p>Площадь поля зрения</p>	<p>- от 0 до 100 (%)</p> <hr/> <p>- от 0 до 100 (%)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.		автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.509.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), п. 6.19;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.509.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.510.	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998), Приложение Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.510.		защиты, кроме продукции для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ;				
1.511.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.512.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.3.1;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802; 5502;5503;5504;5601;5 911;8421392008;90330 00000;6307	Моделирование режима носки	устойчиво/неустойчиво -
1.513.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.3.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802; 5502;5503;5504;5601;5 911;8421392008;90330 00000;6307	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.514.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.3.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802; 5502;5503;5504;5601;5 911;8421392008;90330 00000;6307	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -
1.515.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.3.4;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональн ые испытания систем и элементов конструкции	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802; 5502;5503;5504;5601;5 911;8421392008;90330 00000;6307	Клапан выдоха (испытания воздушным потоком)	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.516.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -
1.517.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.518.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.6; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -
1.519.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.7; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.520.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.8;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Прочность крепления клапана выдоха	выдерживает/не выдерживает -
1.521.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;903300000;6307	Начальное сопротивление воздушному потоку Сопротивление воздушному потоку на вдохе Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.522.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.10; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;; Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;6307	Коэффициент проницаемости тест-аэрозоля	- от 0 до 100 (%)
					Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
					Сопротивление воздушному потоку на вдохе	- от 0 до 3000 (Па)
					Устойчивость к запылению	устойчиво/неустойчиво -
1.523.	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009), п. 8.11; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской;	32.99.11.120	902000000;4016;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000;6307	Коэффициент проницаемости тест-аэрозоля	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.523.		Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;;Респираторы ;				
1.524.	ГОСТ 12.4.296, п. 9.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.524.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ; Респираторы ;				
1.525.	ГОСТ 12.4.296, п. 9.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты	32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.525.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.526.	ГОСТ 12.4.296, п. 9.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства	32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопrotивление воздушному потоку Сопrotивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.526.		<p>индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;</p>			Сопrotивление воздушному потоку на вдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.527.	ГОСТ 12.4.296, п. 9.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели),	32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.	химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>сменные элементы к ним ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.527.						
1.528.	ГОСТ 12.4.296, п. 9.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.120	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Площадь поля зрения	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.528.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.529.	ГОСТ 8762;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ;	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	- соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.529.		<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.529.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.530.	ГОСТ Р 12.4.214;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ;	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.530.		Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.531.	ГОСТ Р 12.4.215;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.		<p>автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.531.		<p>защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.532.	ГОСТ Р 12.4.216;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.532.		<p>защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Фильтрующие самоспасатели ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.532.		защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.533.	ГОСТ 10188;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.533.		средств индивидуальной защиты ;				
1.534.	ГОСТ 23223;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.534.						
1.535.	ГОСТ EN 1827, п. 8.2.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Температурное воздействие	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.535.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.536.	ГОСТ EN 1827, п. 8.2.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.536.		защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.537.	ГОСТ EN 1827, п. 8.2.4;Пробоподготовка;пробо подготовка	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Моделирование режима носки	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.537.		частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.538.	ГОСТ EN 1827, п. 8.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.120	902000000;903300000 0;4016;6307;3802;5502; 5503;5504;5601;5911;8 421392008	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.538.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.539.	ГОСТ EN 1827, п. 8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.539.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.540.	ГОСТ EN 1827, п. 8.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства	32.99.11.120	902000000;903300000 0;4016;6307;3802;5502; 5503;5504;5601;5911;8 421392008	Устойчивость к чистке Устойчивость к дезинфекции	устойчиво/неустойчиво - устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.540.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.541.	ГОСТ EN 1827, п. 8.6.1;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Клапан выдоха (испытания воздушным потоком)	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.541.		<p>изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.542.	ГОСТ EN 1827, п. 8.6.2;Физико-механические;прочность	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Клапан выдоха (испытания на растяжение)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.542.		Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.	ГОСТ EN 1827, п. 8.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Время защитного действия	- от 0 до 500 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.543.		для пожарных ;				
1.544.	ГОСТ EN 1827, п. 8.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Проницаемость противоаэрозольного фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.544.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.545.	ГОСТ EN 1827, п. 8.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Проницаемость противоаэрозольного фильтра Сопrotивление воздушному потоку на выдохе Сопrotивление воздушному потоку на вдохе Устойчивость к запылению	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.545.		защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.546.	ГОСТ EN 1827, п. 8.10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.546.		частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.547.	ГОСТ EN 1827, п. 8.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.120	902000000;903300000 0;4016;6307;3802;5502; 5503;5504;5601;5911;8 421392008	Начальное сопротивление воздушному потоку Сопротивление воздушному потоку Сопротивление воздушному потоку на вдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.547.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;			Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.548.	ГОСТ EN 1827, п. 8.12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Коэффициент подсоса под полумаску	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.548.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.549.	ГОСТ EN 1827, п. 8.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства	32.99.11.120	902000000;903300000 0;4016;6307;3802;5502; 5503;5504;5601;5911;8 421392008	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.549.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.550.	ГОСТ EN 12942, п. 7.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость к температурному воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.550.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.	ГОСТ EN 12942, п. 7.2; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.110; 32.99.11.111; 32.99.11.120	9020000000; 9033000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.551.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.552.	ГОСТ EN 12942, п. 7.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Коэффициент подсоса Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.552.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.553.	ГОСТ EN 12942, п. 7.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.553.		<p>изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.554.	ГОСТ EN 12942, п. 7.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	<p>Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.554.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.555.	ГОСТ EN 12942, п. 7.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Соппротивление вдоху Соппротивление воздушному потоку на вдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.555.		частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;			Сопротивление воздушному потоку на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.556.	ГОСТ EN 12942, п. 7.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели),	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Минимальная продолжительность работы	- от 0 до 10 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.556.		<p>сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.	ГОСТ EN 12942, п. 7.8; Физико-механические; измерение потока, расхода, уровня, объема	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.110; 32.99.11.111; 32.99.11.120	9020000000; 9033000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008	Расход воздушного потока	- от 0 до 410 (дм ³ /мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.557.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.558.	ГОСТ EN 12942, п. 7.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость к запылению Сопrotивление воздушному потоку на выдохе Сопrotивление воздушному потоку на вдохе	устойчиво/неустойчиво - - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.558.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.559.	ГОСТ EN 12942, п. 7.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Уменьшение сопротивления Сопротивление смятию соединительного шланга низкого давления	- от 0 до 3000 (Па) выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.559.		<p>изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.560.	ГОСТ EN 12942, п. 7.11;Физико-механические;прочность	<p>Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Прочность шланга и соединительных элементов	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.560.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.561.	ГОСТ EN 12942, п. 7.12;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Средний интерактивный расход воздушного потока Максимальный интерактивный расход воздушного потока	- от 0 до 410 (дм³/мин) - от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.561.		частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.562.	ГОСТ EN 12942, п. 7.13;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели),	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость фильтров к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.562.		<p>сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.563.	ГОСТ EN 12942, п. 7.14.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Проницаемость противоаэрозольного фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.563.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.564.	ГОСТ EN 12942, п. 7.14.3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Время защитного действия противогазовых фильтров	- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.564.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.565.	ГОСТ EN 12942, п. 7.15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.565.		<p>изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.566.	ГОСТ EN 12942, п. 7.16;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	<p>Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;9033000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008	Уровень шума	- от 0 до 100 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.566.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.567.	ГОСТ EN 13274-1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса Коэффициент проникания	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.567.		<p>пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.567.		частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.568.	ГОСТ EN 13274-3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление дыханию при легочной вентиляции	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.		<p>изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные</p>			<p>Сопротивление воздушному потоку на выдохе</p> <p>Сопротивление воздушному потоку на вдохе</p> <p>Сопротивление воздушному потоку</p>	<p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p> <p>- от 0 до 3000 (Па)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.568.		<p>средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Фильтрующие самоспасатели ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.569.	ГОСТ EN 13274-4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.569.		<p>защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;</p> <p>Фильтрующие самоспасатели ;</p> <p>Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.569.		защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.570.	ГОСТ EN 13274-5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к климатическим воздействиям	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.570.		<p>сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.570.		Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.571.	ГОСТ EN 13274-6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы изолирующие ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Противогазы шланговые ; Респираторы ; Аппараты дыхательные автономные ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде	32.99.11.112;32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.113;32.99.11.120;32.99.11.130	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.571.		<p>(самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.571.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.572.	ГОСТ EN 13274-7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость противоаэрозольного фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.572.		частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.573.	ГОСТ ISO 17420-3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы фильтрующие ; Аппараты дыхательные автономные ; Противогазы шланговые ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных ; Средства индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.111;32.99.11.130;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соответствие резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.573.		<p>защиты органов дыхания на химически связанном кислороде, аппараты изолирующие на химически связанном кислороде (самоспасатели) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты) ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом (дыхательные аппараты) ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазовые средства</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.573.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ ;				
1.574.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатель фильтрующий); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.574.		<p>числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.575.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.4.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.576.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.4.3;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к удару	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.577.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.4.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воздействию температуры	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.578.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.579.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент проникания Коэффициент подсоса	- от 0 до 100 (%) - от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.580.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Время защитного действия</p> <hr/> <p>Целостность самоспасателя при высоких концентрациях монооксида углерода</p>	<p>- от 0 до 500 (мин)</p> <hr/> <p>выдерживает/не выдерживает -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.581.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Проницаемость фильтра	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.582.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление дыханию на вдохе	- от 0 до 3000 (Па)
					Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.583.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.584.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.585.	ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004, п. 7.12;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.586.	ГОСТ Р 22.9.20, п. 5.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;	32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Масса комбинированного фильтра</p> <p>Масса лицевой части СИЗОД</p> <p>Масса средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)</p>	<p>- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)</p> <p>- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)</p> <p>- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)</p>
1.587.	ГОСТ Р 22.9.26, п. 5.4;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Респираторы ;	32.99.11.120	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса	- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)
1.588.	ГОСТ Р 53261, п. 7.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатели фильтрующие); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Нормативно-техническая документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.588.		Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.589.	ГОСТ Р 53261, п. 7.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатели фильтрующие); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.589.		<p>фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>			<p>Комплектность</p> <hr/> <p>Маркировка</p>	<p>соответствует/не соответствует -</p> <hr/> <p>соответствует/не соответствует -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.590.	ГОСТ Р 53261, п. 7.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111; 32.99.11.110	902000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	Сопrotивление дыханию при легочной вентиляции Сопrotивление дыханию на выдохе Сопrotивление дыханию на вдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.591.	ГОСТ Р 53261, п. 7.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса рабочей части самоспасателя	- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.592.	ГОСТ Р 53261, п. 7.6;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединения в самоспасателе между корпусом капюшона и фильтром	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.593.	ГОСТ Р 53261, п. 7.7.2;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после падения	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.594.	ГОСТ Р 53261, п. 7.7.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после воздействия климатических факторов	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.595.	ГОСТ Р 53261, п. 7.10; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111; 32.99.11.110	902000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	Работоспособность после воздействия теплового потока	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.596.	ГОСТ Р 53261, п. 7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.	ГОСТ Р 53261, п. 7.1; Неразрушающий контроль; визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатели фильтрующие); Противогазы; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.111; 32.99.11.110	902000000; 4016; 6307; 3802; 5502; 5503; 5504; 5601; 5911; 8421392008; 9033000000	Нормативно-техническая документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.597.		для пожарных ;				
1.598.	ГОСТ Р 53261, п. 7.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатели фильтрующие); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид Комплектность Маркировка	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.598.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.599.	ГОСТ Р 53261, п. 7.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопrotивление дыханию на входе Сопrotивление дыханию на выдохе Сопrotивление дыханию при легочной вентиляции	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.599.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.600.	ГОСТ Р 53261, п. 7.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Масса рабочей части самоспасателя	- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.600.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.601.	ГОСТ Р 53261, п. 7.6;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединения в самоспасателе между корпусом капюшона и фильтром	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.601.		защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.602.	ГОСТ Р 53261, п. 7.7.2;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после падения	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.602.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.603.	ГОСТ Р 53261, п. 7.8;Пробоподготовка;пробоподготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после воздействия климатических факторов	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.603.		Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.604.	ГОСТ Р 53261, п. 7.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после воздействия теплового потока	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.604.		; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.605.	ГОСТ Р 53261, п. 7.16;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.605.		Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.606.	ГОСТ Р 58716, п. 8.1;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Техническая документация Эксплуатационная документация	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.606.		самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.607.	ГОСТ Р 58716, п. 8.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Внешний вид Комплектность Маркировка	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.607.		защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.608.	ГОСТ Р 58716, п. 8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопrotивление дыханию на входе Сопrotивление дыханию на выдохе Сопrotивление дыханию при легочной вентиляции	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.608.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.609.	ГОСТ Р 58716, п. 8.5;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Масса</p> <hr/> <p>Масса нетто составных частей</p>	<p>- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)</p> <hr/> <p>- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.609.		Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.610.	ГОСТ Р 58716, п. 8.6;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.610.		Противогазы фильтрующие ;				
1.611.	ГОСТ Р 58716, п. 8.7.2;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после падения	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.611.		Противогазы фильтрующие ;				
1.612.	ГОСТ Р 58716, п. 8.7.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после воздействия климатических факторов	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.612.		Противогазы фильтрующие ;				
1.613.	ГОСТ Р 58716, п. 8.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Работоспособность после воздействия теплового потока	работоспособен/не работоспособен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.613.		Противогазы фильтрующие ;				
1.614.	ГОСТ Р 58716, п. 8.17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Фильтрующие самоспасатели; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.614.		Противогазы фильтрующие ;				
1.615.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.3;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Противогазы фильтрующие (самоспасатели фильтрующие); Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.615.		(фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.616.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.4.2;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.616.		Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.617.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.4.4;Пробоподготовка;пробо подготовка	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Температурное воздействие	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.617.		для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.618.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной	32.99.11.111;32.99.11.110	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Время защитного действия самоспасателя по монооксиду углерода	- от 0 до 500 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.618.		защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.619.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Целостность самоспасателя при высоких концентрациях монооксида углерода	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.619.		средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.620.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопrotивление дыханию на вдохе Сопrotивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па) - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.620.		Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.621.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично от 0 до 1000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.621.		; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.622.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.6;Физико-механические;определение электрических свойств	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление электрической изоляции	- от 0 до $2 \cdot 10^{13}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.622.		Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.623.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.7;Функциональные испытания систем и элементов конструкции;функциональные испытания систем и элементов конструкции	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Клапаны вдоха и выдоха	функционирует/не функционирует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.623.		частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.624.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.624.		<p>изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;</p>				
1.625.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.9.2;Физико-механические;прочность	<p>Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты</p>	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Длина</p> <hr/> <p>Испытание на растяжение</p>	<p>- от 0 до 300 (см)</p> <hr/> <p>выдерживает/не выдерживает -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.625.		органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;			Относительное удлинение	- от 0 до 500 (%)
1.626.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.9.3;Физико-механические;эластичность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Длина	- от 0 до 300 (см)
					Испытание на растяжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.626.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;			Остаточная линейная деформация	- от 0 до 500 (%)
1.627.	ГОСТ Р ЕН 404, п. 7.6.10;Физико-механические;прочность	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Испытание на растяжение Усилие разрыва	выдерживает/не выдерживает - - от 0 до 10 (кН) от 0 до 10000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.627.		(комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.628.	ГОСТ Р ЕН 404, Приложение А;Физико-механические;определение электрических свойств	Противогазы фильтрующие ; Противогазы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ;	32.99.11.111;32.99.11.110	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление электрической изоляции	- от 0 до $2 \cdot 10^{13}$ (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.628.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Фильтрующие самоспасатели ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных ;				
1.629.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.629.		индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.630.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление воздушному потоку	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.630.		защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	<p>Проницаемость фильтра</p> <hr/> <p>Время защитного действия</p>	<p>- от 0 до 100 (%)</p> <hr/> <p>- от 0 до 6060 (мин) от 0 до 101 (ч)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.631.		Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.632.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.5;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений Прочность соединительного шланга	выдерживает/не выдерживает - выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.632.		том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.633.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.633.		<p>средств индивидуальной защиты;</p> <p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ;</p> <p>Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ;</p> <p>Противогазы ;</p> <p>Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.634.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним;</p> <p>Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p> <p>Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Герметичность	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.634.		<p>изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;</p>				
1.635.	ГОСТ Р ЕН 12083, п. 8.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Противогазовые средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью;</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.111	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.635.		Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы фильтрующие ;				
1.636.	ГОСТ Р ЕН 13274-8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Противогазы ; Противогазы фильтрующие ; Респираторы ; Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с	32.99.11.110;32.99.11.111;32.99.11.120	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к запылению Сопротивление воздушному потоку на выдохе	устойчиво/неустойчиво - - от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.636.		<p>фильтрующей полумаской ; Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью ; Сменные фильтры (фильтрующие элементы) для средств индивидуальной защиты ;</p>			Сопrotивление воздушному потоку на входе	- от 0 до 3000 (Па)
1.637.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ;</p>	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Визуальный контроль	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.637.		Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.638.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эксплуатационные свойства	соответствует/не соответствует -
1.639.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.4;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность соединений соединительного шланга низкого давления	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.639.		сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.640.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Уменьшение расхода воздушного потока Сопrotивление смятию соединительного шланга низкого давления	- от 0 до 100 (%) выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.641.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.6;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность шланга подачи сжатого воздуха, ремней крепления к туловищу и соединений	выдерживает/не выдерживает -
1.642.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.7;Пробоподготовка;пробоподготовка	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к хранению	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.642.		Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.643.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Устойчивость к воспламенению	устойчиво/неустойчиво -
1.644.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Сопротивление дыханию на входе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.644.		сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;			Сопротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)
1.645.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Уменьшение расхода воздушного потока	- от 0 до 100 (%)
					Сопротивление скручиванию шланга подачи сжатого воздуха	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.646.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Уменьшение расхода воздушного потока Сопротивление смятию шланга подачи сжатого воздуха	- от 0 до 100 (%) выдерживает/не выдерживает -
1.647.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.12;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Термостойкость шланга подачи сжатого воздуха	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.647.		Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.648.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	- от 0 до 5 (% об.)
1.649.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.14;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Коэффициент подсоса под дыхательный аппарат	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.649.		сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.650.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Средства сигнализации Уровень звукового давления	соответствует/не соответствует - - от 0 до 100 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.651.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.16;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Механическая прочность линз	выдерживает/не выдерживает -
					Механическая прочность смотровых экранов (капюшонов/шлемов/костюмов)	выдерживает/не выдерживает -
1.652.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.17;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Соппротивление дыханию на вдохе	- от 0 до 3000 (Па)
					Соппротивление дыханию на выдохе	- от 0 до 3000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.652.		Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.653.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.18;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Уровень шума внутри капюшона/шлема/костюма	- от 0 до 100 (дБА)
1.654.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.19;Физико-механические;прочность	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	902000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Прочность крепления клапана выдоха (капюшона/шлема/костюма)	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.654.		сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;				
1.655.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.20;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Расход воздушного потока	- от 0 до 410 (дм³/мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.656.	ГОСТ Р ЕН 14594, п. 7.22;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем)	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа, в том числе самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных; Средства индивидуальной защиты органов дыхания на сжатом воздухе (дыхательные аппараты); Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;;Респираторы ; Противогазы ; Противогазы изолирующие ; Противогазы шланговые ;	32.99.11.120;32.99.11.110;32.99.11.112;32.99.11.113	9020000000;4016;6307;3802;5502;5503;5504;5601;5911;8421392008;9033000000	Эффективная масса	- от 0 до 6 (кг) от 0 до 6000 (г)

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Т.М. Королева

инициалы, фамилия уполномоченного лица